



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΪΟΥ 2024

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ INDIGO MARE	1Θ24	29/5/2024	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ	2Θ24	29/5/2024	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	3Θ24	29/5/2024	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ	4Θ24	29/5/2024	ΗΡΕΜΗ	<4 ⁽²⁾	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΥΨΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)	5Θ24	29/5/2024	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95^ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90^ο εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ	7Θ24	30/6/2024	ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	10	Estimated 4	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ IMPERIAL	8Θ24	30/6/2024	ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	10	Estimated 6	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΘΑΛΛΑΣΣΑ BEACH BAR)	9Θ24	30/6/2024	ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	52	36	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΤΙΑΤ. ΕΔΕΜ	10Θ24	30/6/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	32	18	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΛΟΣ	11Θ24	24/7/2024	ΗΡΕΜΗ	22	14	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΙΚΙΑ	12Θ24	24/7/2024	ΗΡΕΜΗ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΛΕΜΕ ΜΑΡΕ)	13Θ24	24/7/2024	ΗΡΕΜΗ	Estimated 5	<4 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΑΝΘΙΑ	14Θ24	24/7/2024	ΗΡΕΜΗ	Estimated 6	<4 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ CALDERA	15Θ24	24/7/2024	ΗΡΕΜΗ	Estimated 5	<4 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ	16Θ24	14/8/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (SILVER BEACH)	17Θ24	14/8/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<4 ⁽⁵⁾	<4 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ	18Θ24	14/8/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ IMPERIAL	19Θ24	14/8/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΥΨΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)	20Θ24	14/8/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<4 ⁽²⁾	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95^ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90^ο εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΠΑΛΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ	21Θ24	11/9/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ	22Θ24	11/9/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	23Θ24	11/9/2024	ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ	24Θ24	11/9/2024	ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	<1	<1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΑΝΑΚΙ	25Θ24	11/9/2024	ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	38	12	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο